

SIAG  
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS  
GOVERNO DE MATO GROSSO

## DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

## Ordem de Utilização de Ata

## Dados da Ordem

Número da Ordem:	0014/2024	Processo	1000009/2024
Órgão/Entidade:	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
Pedido Nº:	001/2024	Data do Pedido:	25/06/2024
Ata Nº:	019/2023	Validade da Ata:	12/11/2024
Observações:	SIGADOC: DETRAN-PRO-2024/12105		

## Dados da Dotação Orçamentária

Órgão	Exercício	Nº Nota Dotação	Subelemento	Elemento Despesa	Plano Interno	Fonte Recurso	Valor
DETRAN	2024	193010001240016	44905211	449052	0612203620079900 - ESTADO	15010000	555.543,00

## Dados do Fornecedor

Fornecedor:	DENTECK LTDA	Telefone:	(51) 3762-4010		
Endereço:	AVENIDA SIDNEY GIRÃO, 230 KM	Bairro:	BERNECK		
CNPJ:	11319557000378	Inscrição			
Banco:		Agência:		Conta:	
Número Empenho:					

## Dados dos Itens

Tipo	Item	Código	Descrição	Data	Motivo	Unid	Marca	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
ITEM 002	1	1094960	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 32.000 A 36.000 BTUS, TENSÃO NOMINAL DE 220V, CICLO FRIO OU QUENTE/FRIO, GABINETE E CHASSI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, COMPRESSOR ROTATIVO OU SCROLL, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO "A" OU "B", FILTRAGEM DE AR (REDUZ BACTÉRIAS E ODORES), DESUMIFICADOR, FUNÇÃO TURBO, CONTROLE REMOTO (INCLUSO PILHAS), MANUAL DO USUÁRIO EM LÍNGUA PORTUGUESA			UN	PHILCO PAC360001 PFM5	2,00	8.500,00	17.000,00
ITEM 003	1	1094962	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 46.000 A 48.000 BTUS, TENSÃO NOMINAL DE 220V, CICLO FRIO OU QUENTE/FRIO, GABINETE E CHASSI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, COMPRESSOR ROTATIVO OU SCROLL, CLASSIFICAÇÃO			UN	CARRIER 42ZQVB48 C5 38CCVB485 15MC	1,00	11.500,00	11.500,00





SIAG  
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS  
GOVERNO DE MATO GROSSO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Ordem de Utilização de Ata

ITEM 003	1	1094962	"B", FILTRAGEM DE AR (REDUZ BACTÉRIAS E ODORES), DESUMIFICADOR, FUNÇÃO TURBO, CONTROLE REMOTO (INCLUSO PILHAS), MANUAL DO USUÁRIO EM LÍNGUA PORTUGUESA INCLUINDO INSTALAÇÃO.			UN	CARRIER 42ZQVB48 C5 38CCVB485 15MC	1,00	11.500,00	11.500,00
ITEM 006	1	1094960	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 32.000 A 36.000 BTUS, TENSÃO NOMINAL DE 220V, CICLO FRIO OU QUENTE/FRIO, GABINETE E CHASSI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, COMPRESSOR ROTATIVO OU SCROLL, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO "A" OU "B", FILTRAGEM DE AR (REDUZ BACTÉRIAS E ODORES), DESUMIFICADOR, FUNÇÃO TURBO, CONTROLE REMOTO (INCLUSO PILHAS), MANUAL DO USUÁRIO EM LÍNGUA PORTUGUESA			UN	PHILCO PAC36000I PFM5	2,00	8.500,00	17.000,00
ITEM 007	1	1094962	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 46.000 A 48.000 BTUS, TENSÃO NOMINAL DE 220V, CICLO FRIO OU QUENTE/FRIO, GABINETE E CHASSI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, COMPRESSOR ROTATIVO OU SCROLL, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO "A" OU "B", FILTRAGEM DE AR (REDUZ BACTÉRIAS E ODORES), DESUMIFICADOR, FUNÇÃO TURBO, CONTROLE REMOTO (INCLUSO PILHAS), MANUAL DO USUÁRIO EM LÍNGUA PORTUGUESA			UN	CARRIER 42ZQVB48 C5 38CCVB485 15MC	3,00	11.500,00	34.500,00
ITEM 014	1	1094960	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 32.000 A 36.000 BTUS, TENSÃO NOMINAL DE 220V, CICLO FRIO OU QUENTE/FRIO, GABINETE E CHASSI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, COMPRESSOR ROTATIVO OU SCROLL, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO "A" OU "B", FILTRAGEM DE AR (REDUZ BACTÉRIAS E ODORES), DESUMIFICADOR, FUNÇÃO TURBO, CONTROLE			UN	PHILCO PAC36000I PFM5	3,00	8.500,00	25.500,00





SIAG  
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS  
GOVERNO DE MATO GROSSO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Ordem de Utilização de Ata

ITEM 014	1	1094960	DO USUÁRIO EM LÍNGUA PORTUGUESA INCLUINDO INSTALAÇÃO. UNIDADE.			UN	PHILCO PAC360001 PFM5	3,00	8.500,00	25.500,00
ITEM 015	1	1094962	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 46.000 A 48.000 BTUS, TENSÃO NOMINAL DE 220V, CICLO FRIO OU QUENTE/FRIO, GABINETE E CHASSI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, COMPRESSOR ROTATIVO OU SCROLL, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO "A" OU "B", FILTRAGEM DE AR (REDUZ BACTÉRIAS E ODORES), DESUMIFICADOR, FUNÇÃO TURBO, CONTROLE REMOTO (INCLUSO PILHAS), MANUAL DO USUÁRIO EM LÍNGUA PORTUGUESA			UN	CARRIER 42ZQVB48 C5 38CCVB485 15MC	1,00	11.500,00	11.500,00
ITEM 018	1	1094960	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 32.000 A 36.000 BTUS, TENSÃO NOMINAL DE 220V, CICLO FRIO OU QUENTE/FRIO, GABINETE E CHASSI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, COMPRESSOR ROTATIVO OU SCROLL, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO "A" OU "B", FILTRAGEM DE AR (REDUZ BACTÉRIAS E ODORES), DESUMIFICADOR, FUNÇÃO TURBO, CONTROLE REMOTO (INCLUSO PILHAS), MANUAL DO USUÁRIO EM LÍNGUA PORTUGUESA			UN	PHILCO PAC360001 PFM5	2,00	8.000,00	16.000,00
ITEM 022	1	1094960	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 32.000 A 36.000 BTUS, TENSÃO NOMINAL DE 220V, CICLO FRIO OU QUENTE/FRIO, GABINETE E CHASSI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, COMPRESSOR ROTATIVO OU SCROLL, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO "A" OU "B", FILTRAGEM DE AR (REDUZ BACTÉRIAS E ODORES), DESUMIFICADOR, FUNÇÃO TURBO, CONTROLE REMOTO (INCLUSO PILHAS), MANUAL DO USUÁRIO EM LÍNGUA PORTUGUESA			UN	PHILCO PAC360001 PFM5	4,00	8.500,00	34.000,00
ITEM 027	1	1094962	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO -			UN	CARRIER 42ZQVB48	1,00	11.500,00	11.500,00





SIAG  
SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS  
GOVERNO DE MATO GROSSO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Ordem de Utilização de Ata

ITEM 027	1	1094962	INVERTER, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 46.000 A 48.000 BTUS, TENSÃO NOMINAL DE 220V, CICLO FRIO OU QUENTE/FRIO, GABINETE E CHASSI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, COMPRESSOR ROTATIVO OU SCROLL, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO "A" OU "B", FILTRAGEM DE AR (REDUZ BACTÉRIAS E ODORES), DESUMIFICADOR, FUNÇÃO TURBO, CONTROLE REMOTO (INCLUSO PILHAS), MANUAL DO USUÁRIO EM LÍNGUA PORTUGUESA			UN	5 38CCVB485 15MC	1,00	11.500,00	11.500,00
ITEM 030	1	1094960	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 32.000 A 36.000 BTUS, TENSÃO NOMINAL DE 220V, CICLO FRIO OU QUENTE/FRIO, GABINETE E CHASSI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, COMPRESSOR ROTATIVO OU SCROLL, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO "A" OU "B", FILTRAGEM DE AR (REDUZ BACTÉRIAS E ODORES), DESUMIFICADOR, FUNÇÃO TURBO, CONTROLE REMOTO (INCLUSO PILHAS), MANUAL DO USUÁRIO EM LÍNGUA PORTUGUESA			UN	PHILCO PAC36000I PFM5	3,00	8.500,00	25.500,00
ITEM 034	1	1094960	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 32.000 A 36.000 BTUS, TENSÃO NOMINAL DE 220V, CICLO FRIO OU QUENTE/FRIO, GABINETE E CHASSI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, COMPRESSOR ROTATIVO OU SCROLL, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO "A" OU "B", FILTRAGEM DE AR (REDUZ BACTÉRIAS E ODORES), DESUMIFICADOR, FUNÇÃO TURBO, CONTROLE REMOTO (INCLUSO PILHAS), MANUAL DO USUÁRIO EM LÍNGUA PORTUGUESA			UN	PHILCO PAC36000I PFM5	4,00	8.500,00	34.000,00
ITEM 038	1	1094960	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 32.000 A 36.000 BTUS, TENSÃO NOMINAL DE 220V, CICLO FRIO OU QUENTE/FRIO,			UN	PHILCO PAC36000I PFM5	4,00	8.500,00	34.000,00





**SIAG**  
**SISTEMA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS**  
**GOVERNO DE MATO GROSSO**

**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO**

Ordem de Utilização de Ata

ITEM 038	1	1094960	CHASSI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, COMPRESSOR ROTATIVO OU SCROLL, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO "A" OU "B", FILTRAGEM DE AR (REDUZ BACTÉRIAS E ODORES), DESUMIFICADOR, FUNÇÃO TURBO, CONTROLE REMOTO (INCLUSO PILHAS), MANUAL DO USUÁRIO EM LÍNGUA PORTUGUESA INCLUINDO INSTALAÇÃO.			UN	PHILCO PAC36000I PFM5	4,00	8.500,00	34.000,00
ITEM 042	1	1094960	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 32.000 A 36.000 BTUS, TENSÃO NOMINAL DE 220V, CICLO FRIO OU QUENTE/FRIO, GABINETE E CHASSI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, COMPRESSOR ROTATIVO OU SCROLL, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO "A" OU "B", FILTRAGEM DE AR (REDUZ BACTÉRIAS E ODORES), DESUMIFICADOR, FUNÇÃO TURBO, CONTROLE REMOTO (INCLUSO PILHAS), MANUAL DO USUÁRIO EM LÍNGUA PORTUGUESA			UN	PHILCO PAC36000I PFM5	1,00	8.500,00	8.500,00
ITEM 046	1	1094960	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT TIPO PISO-TETO - INVERTER CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 32.000 A 36.000 BTUS, TENSÃO NOMINAL DE 220V, CICLO FRIO OU QUENTE/FRIO, GABINETE E CHASSI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, COMPRESSOR ROTATIVO OU SCROLL, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO "A" OU "B", FILTRAGEM DE AR (REDUZ BACTÉRIAS E ODORES), DESUMIFICADOR, FUNÇÃO TURBO, CONTROLE REMOTO (INCLUSO PILHAS), MANUAL DO USUÁRIO EM LÍNGUA PORTUGUESA			UN	PHILCO PAC36000I PFM5	2,00	8.500,00	17.000,00
<b>VALOR TOTAL</b>									<b>297.500,00</b>	

**Pedido Destinado a Atender**

<b>Setor:</b>	GER. MATERIAL E MOBILIARIO	<b>Período:</b>	12
<b>Destino</b>	DETRAN	<b>Nº de Pessoas:</b>	1
<b>Local de</b>	DETRAN	<b>Prazo de</b>	Conforme TR



Documento assinado digitalmente, valide em http://acoes.seplag.mt.gov.br/sgc/faces/pub/sgc/flowbee/validacaoDocumentoFlowbee.jsp/3EBXQ5UQZMZWJ. Assinado por: LEONARDO CHAVES DE MOURA em 26/06/2024, PAULO ROBERTO DO CARVALHO em 27/06/2024

