



MANUAL DE USO DA MARCA



Índice**PROGRAMA**

SER Família.....	03
SER Família Aconchego.....	09
SER Família Capacita.....	10
SER Família CNH Social.....	12
SER Família Comunitário.....	14
SER Família Criança.....	16
SER Família Emergencial.....	18
SER Família Idoso.....	20
SER Família Inclusivo.....	22
SER Família Indígena.....	24
SER Família Habitação.....	26
SER Família Mulher.....	29
SER Família Sensorial.....	33
SER Família Solidário.....	35

A marca do **Programa SER Família** deve ser aplicada em conformidade com o padrão e as normas deste manual.

A padronização de cores através de um código cromático é de suma importância para a consolidação da marca.

PROGRAMA
SER
Família



C 3 M 63 Y 100 K 3
R 229 G 115 B 5
#e57305

C 100 M 90 Y 0 K 20
R 35 G 44 B 119
#232c77

O uso de cores é essencial para a solidez da coesão visual no uso da marca. Para a aplicação sobre imagens ou em algum método de impressão específica, é necessário apresentar a marca colorida com o box branco.



Área de proteção e espaçamento entre logos

Deve-se manter uma área de não interferência em torno da marca como distância mínima de qualquer outro elemento visual (inclusive da borda da arte da peça ou de sua marca de corte). Essa distância mínima a ser respeitada está demonstrada no diagrama ao lado, identificada com a letra "F", que corresponde à espessura da lateral da BORDA BRANCA que circunda a marca. Entretanto, recomenda-se reservar, sempre que possível, espaçamento maior.



Quando houver uma assinatura conjunta com outras marcas, deve-se sempre respeitar o espaçamento de duas letras 'F' entre elas, de acordo com a proporção da fonte utilizada na logo do Programa SER Família.



Limite de redução

Para que sejam mantidas a integridade e a legibilidade da marca do Programa SER Família, sua aplicação em meios impressos não deve adotar comprimento inferior a 3,5 cm (horizontal).

E em meios eletrônicos, a redução máxima é de 71 px.

Em casos excepcionais, onde houver necessidade de uma aplicação ainda menor, tem-se as opções conforme demonstradas ao lado.



Mídia impressa: a redução máxima deve ser de 3,5 cm horizontal



Mídia eletrônica: 2,5cm/71 px

Assinaturas: **o pode fazer**



Priorizar o uso preferencial e positivo



Utilizar sempre o contorno.



Utilizar sempre o contorno.

A fim de preservar a integridade da identidade da marca, os componentes principais das assinaturas não devem ser alterados.

Importante: se não houver orientação no manual, não faça.

Assinaturas: **não pode fazer**



Nunca aplicar a marca sem contorno



Não distorcer e nem "aplicar rotação a marca"



Não aplicar como marca d'água



Não alterar as cores da marca

A marca do **Programa SER Família Aconchego** deve ser aplicada em conformidade com o padrão e as normas deste manual.

Seguir como referência de aplicação, área de proteção e espaçamento da marca, as orientações que estão no **Programa SER Família** (páginas 04 à 07).



C 18 M 88 Y 77 K 6
R 194 G 57 B 55
#c23937

C 73 M 48 Y 47 K 19
R 78 G 104 B 111
#4e686f

Limite de redução

Para que sejam mantidas a integridade e a legibilidade da marca do **Programa SER Família Aconchego**, sua aplicação em meios impressos não deve adotar comprimento inferior a 4 cm (horizontal).

E em meios eletrônicos, a redução máxima é de 79 px.

Em casos excepcionais, onde houver necessidade de uma aplicação ainda menor, tem-se as opções conforme demonstradas ao lado.



Mídia impressa: a redução máxima deve ser de 4 cm horizontal



Mídia eletrônica:
2,8cm/79 px

A marca do **Programa SER Família Capacita** deve ser aplicada em conformidade com o padrão e as normas deste manual.

Seguir como referência de aplicação, área de proteção e espaçamento da marca, as orientações que estão no **Programa SER Família** (páginas 04 à 07).



C 87 M 65 Y 0 K 0
R 34 G 67 B 128
#325aa6

C 100 M 0 Y 100 K 0
R 0 G 150 B 64
#009640

C 0 M 20 Y 100 K 0
R 255 G 204 B 0
#ffcc00

Limite de redução

Para que sejam mantidas a integridade e a legibilidade da marca do **Programa SER Família Capacita**, sua aplicação em meios impressos não deve adotar comprimento inferior a 4 cm (horizontal).

E em meios eletrônicos, a redução máxima é de 77px.

Em casos excepcionais, onde houver necessidade de uma aplicação ainda menor, tem-se as opções conforme demonstradas ao lado.



Mídia impressa: a redução máxima deve ser de 4 cm horizontal



Mídia eletrônica: 2,7cm/77 px



A marca do **Programa SER Família CNH Social** deve ser aplicada em conformidade com o padrão e as normas deste manual.

Seguir como referência de aplicação, área de proteção e espaçamento da marca, as orientações que estão no **Programa SER Família** (páginas 04 à 07).

C 97 M 78 Y 19 K 5
R 33 G 68 B 129
#214481

C 75 M 22 Y 0 K 0
R 24 G 156 B 217
#189cd9

Limite de redução

Para que sejam mantidas a integridade e a legibilidade da marca do **Programa SER Família Capacita**, sua aplicação em meios impressos não deve adotar comprimento inferior a 3,5 cm (horizontal).

E em meios eletrônicos, a redução máxima é de 76 px.

Em casos excepcionais, onde houver necessidade de uma aplicação ainda menor, tem-se as opções conforme demonstradas ao lado.



Mídia impressa: a redução máxima deve ser de 3,5 cm horizontal



Mídia eletrônica: 2,7 cm/76 px

A marca do **Programa SER Família CNH Social** deve ser aplicada em conformidade com o padrão e as normas deste manual.

Seguir como referência de aplicação, área de proteção e espaçamento da marca, as orientações que estão no **Programa SER Família** (páginas 04 à 07).



C 86 M 66 Y 0 K 0
R 56 G 90 B 165
#385aa5

C 3 M 63 Y 100 K 3
R 229 G 115 B 5
#e57305

Limite de redução

Para que sejam mantidas a integridade e a legibilidade da marca do **Programa SER Família Capacita**, sua aplicação em meios impressos não deve adotar comprimento inferior a 4,5 cm (horizontal).

E em meios eletrônicos, a redução máxima é de 76 px.

Em casos excepcionais, onde houver necessidade de uma aplicação ainda menor, tem-se as opções conforme demonstradas ao lado.



Mídia impressa: a redução máxima deve ser de 4,5 cm horizontal



Mídia eletrônica: 2,7 cm/76 px

A marca do **Programa SER Família Criança** deve ser aplicada em conformidade com o padrão e as normas deste manual.

Seguir como referência de aplicação, área de proteção e espaçamento da marca, as orientações que estão no **Programa SER Família** (páginas 04 à 07).



C 90 M 66 Y 7 K 0
R 41 G 88 B 158
#29599e

C 56 M 0 Y 88 K 0
R 131 G 189 B 69
#83bd45

C 0 M 82 Y 48 K 0
R 233 G 74 B 96
#e94a60

Limite de redução

Para que sejam mantidas a integridade e a legibilidade da marca do **Programa SER Família Criança**, sua aplicação em meios impressos não deve adotar comprimento inferior a 2,5 cm (horizontal).

E em meios eletrônicos, a redução máxima é de 48 px.

Em casos excepcionais, onde houver necessidade de uma aplicação ainda menor, tem-se as opções conforme demonstradas ao lado.



Mídia impressa:
a redução máxima
deve ser de
2,5 cm horizontal



Mídia eletrônica:
1,7cm/48 px

A marca do **Programa SER Família Emergencial** deve ser aplicada em conformidade com o padrão e as normas deste manual.

Seguir como referência de aplicação, área de proteção e espaçamento da marca, as orientações que estão no **Programa SER Família** (páginas 04 à 07).



C 86 M 66 Y 0 K 0
R 56 G 90 B 165
#385aa5

C 3 M 63 Y 100 K 3
R 229 G 115 B 5
#e57305

Limite de redução

Para que sejam mantidas a integridade e a legibilidade da marca do **Programa SER Família Emergencial**, sua aplicação em meios impressos não deve adotar comprimento inferior a 4 cm (horizontal).

E em meios eletrônicos, a redução máxima é de 78 px.

Em casos excepcionais, onde houver necessidade de uma aplicação ainda menor, tem-se as opções conforme demonstradas ao lado.



Mídia impressa a redução máxima deve ser de 4 cm horizontal



Mídia eletrônica:
2,7cm/78 px

A marca do **Programa SER Família Idoso** deve ser aplicada em conformidade com o padrão e as normas deste manual.

Seguir como referência de aplicação, área de proteção e espaçamento da marca, as orientações que estão no **Programa SER Família** (páginas 04 à 07).



Limite de redução

Para que sejam mantidas a integridade e a legibilidade da marca do **Programa SER Família Idoso**, sua aplicação em meios impressos não deve adotar comprimento inferior a 3,2 cm (horizontal).

E em meios eletrônicos, a redução máxima é de 73 px.

Em casos excepcionais, onde houver necessidade de uma aplicação ainda menor, tem-se as opções conforme demonstradas ao lado.



Mídia impressa: a redução máxima deve ser de 3,2 cm horizontal



Mídia eletrônica: 2,6cm/73 px

A marca do **Programa SER Família Inclusivo** deve ser aplicada em conformidade com o padrão e as normas deste manual.

Seguir como referência de aplicação, área de proteção e espaçamento da marca, as orientações que estão no **Programa SER Família** (páginas 04 à 07).



C 63 M 1Y 9 K 0
R 82 G 191 B 225
#52bfe1

C 0 M 0 Y 0 K 100
R 29 G 29 B 27
#1d1d1b

Limite de redução

Para que sejam mantidas a integridade e a legibilidade da marca do **Programa SER Família Inclusivo**, sua aplicação em meios impressos não deve adotar comprimento inferior a 3,5 cm (horizontal).

E em meios eletrônicos, a redução máxima é de 80 px.

Em casos excepcionais, onde houver necessidade de uma aplicação ainda menor, tem-se as opções conforme demonstradas ao lado.



Mídia impressa: a redução máxima deve ser de 3,5 cm horizontal



Mídia eletrônica: 2,8 cm/80 px

A marca do **Programa SER Família Indígena** deve ser aplicada em conformidade com o padrão e as normas deste manual.

Seguir como referência de aplicação, área de proteção e espaçamento da marca, as orientações que estão no **Programa SER Família** (páginas 04 à 07).



C 78 M 31 Y 91 K 17
R 62 G 119 B 59
#3E773B

C 1 M 46 Y 83 K 00
R 244 G 156 B 56
#F49C38

C 6 M 72 Y 61 K 00
R 227 G 99 B 87
#E36357

Limite de redução

Para que sejam mantidas a integridade e a legibilidade da marca do **Programa SER Família Indígena**, sua aplicação em meios impressos não deve adotar comprimento inferior a 2,7 cm (horizontal).

E em meios eletrônicos, a redução máxima é de 55 px.

Em casos excepcionais, onde houver necessidade de uma aplicação ainda menor, tem-se as opções conforme demonstradas ao lado.



Mídia impressa: a redução máxima deve ser de 2,7 cm horizontal



Mídia eletrônica:
1,9 cm/55 px

A marca do **Programa SER Família Habitação** deve ser aplicada em conformidade com o padrão e as normas deste manual.

Seguir como referência de aplicação, área de proteção e espaçamento da marca, as orientações que estão no **Programa SER Família** (páginas 04 à 07).



C 0 M 87 Y 52 K 0
R 232 G 62 B 88
#e83e58

C 100 M 89 Y 23 K 9
R 38 G 51 B 114
#263372

Limite de redução

Para que sejam mantidas a integridade e a legibilidade da marca do **Programa SER Família Habitação**, sua aplicação em meios impressos não deve adotar comprimento inferior a 3,7 cm (horizontal).

E em meios eletrônicos, a redução máxima é de 80 px.

Em casos excepcionais, onde houver necessidade de uma aplicação ainda menor, tem-se as opções conforme demonstradas ao lado.



Mídia impressa: a redução máxima deve ser de 3,7cm horizontal



Mídia eletrônica:
2,8cm/80 px

Modelo de placa para obras do Programa Ser Família Habitação nos municípios.

Dimensão dos elementos contidos na placa:

LOGOS
Programa Ser Família Habitação,
Dimensão: 170x105,85 cm

MTPAR,
Dimensão: 56,33x26,58 cm

UNAF, SETASC + GOMT
Dimensão: 164,79x32,46 cm

TEXTO
Fonte: Uni Neue Bold
Corpo: 638 pt
Entrelinhas: 754



Usar sempre a família de fontes Uni Neue para confecção das placas.
As medidas indicadas para confecção desta placa é de 5x2,5 m e usar as cores indicadas abaixo.
Placa de modelo simples (fixação no chão com um suporte de cada lado) que deverá ficar visível em vários pontos da obra.



A marca do **Programa SER Família Mulher** deve ser aplicada em conformidade com o padrão e as normas deste manual.

Seguir como referência de aplicação, área de proteção e espaçamento da marca, as orientações que estão no **Programa SER Família** (páginas 04 à 07).

PROGRAMA
SER
Família
Mulher



C 00 M 60 Y 53 K 0
R 240 G 130 B 107
#f0826b

C 100 M 92 Y 22 K 06
R 41 G 50 B 115
#293273

C 0 M 94 Y 85 K 0
R 229 G 38 B 41
#e52629

Limite de redução

Para que sejam mantidas a integridade e a legibilidade da marca do **Programa SER Família Mulher**, sua aplicação em meios impressos não deve adotar comprimento inferior a 3,5 cm (horizontal).

E em meios eletrônicos, a redução máxima é de 76 px.

Em casos excepcionais, onde houver necessidade de uma aplicação ainda menor, tem-se as opções conforme demonstradas ao lado.



Mídia impressa: a redução máxima deve ser de 3,5 cm horizontal



Mídia eletrônica:
2,7cm/76 px

O selo da **Expedição MT Por Elas - Ser Família Mulher** deve ser aplicada em conformidade com o padrão e as normas deste manual.

Seguir como referência de aplicação, área de proteção e espaçamento da marca, as orientações que estão no **Programa SER Família** (páginas 04 à 07).



C 88 M 45 Y 40 K 28
R 18 G 92 B 110
#125c6e

C 0 M 60 Y 53 K 0
R 240 G 130 B 107
#f0826b

C 2 M 94 Y 98 K 0
R 225 G 40 B 23
#e12817

C 100 M 90 Y 22 K 8
R 41 G 50 B 115
#293273

Para que sejam mantidas a integridade e a legibilidade do selo da **Expedição MT Por Elas - SER Família Mulher**, sua aplicação em meios impressos não deve ser inferior a 3,1cm (horizontal)

Em meios eletrônicos a redução máxima é de 63,5 px. (2,3cm horizontal).



Mídia impressa:
a redução máxima
deve ser de
3,1 cm horizontal



Mídia eletrônica:
a redução máxima
deve ser de
2,3 cm horizontal

A marca do **Programa SER Família Solidário** deve ser aplicada em conformidade com o padrão e as normas deste manual.

Seguir como referência de aplicação, área de proteção e espaçamento da marca, as orientações que estão no **Programa SER Família** (páginas 04 à 07).



C 3 M 63 Y 100 K 3
R 229 G 115 B 5
#e57305

C 100 M 90 Y 0 K 20
R 35 G 44 B 119
#232c77

Limite de redução

Para que sejam mantidas a integridade e a legibilidade da marca do **Programa SER Família Solidário**, sua aplicação em meios impressos não deve adotar comprimento inferior a 4 cm (horizontal).

E em meios eletrônicos, a redução máxima é de 80 px.

Em casos excepcionais, onde houver necessidade de uma aplicação ainda menor, tem-se as opções conforme demonstradas ao lado.



Mídia impressa: a redução máxima deve ser de 4 cm horizontal



Mídia eletrônica:
2,8 cm/80 px

Limite de redução

Para que sejam mantidas a integridade e a legibilidade da marca do **Programa SER Família Sensorial**, sua aplicação em meios impressos não deve adotar comprimento inferior a 3,5 cm (horizontal).

E em meios eletrônicos, a redução máxima é de 71 px.

Em casos excepcionais, onde houver necessidade de uma aplicação ainda menor, tem-se as opções conforme demonstradas ao lado.



Mídia impressa: a redução máxima deve ser de 3,5 cm horizontal



Mídia eletrônica:
2,5cm/71 px

A marca do **Programa SER Família Sensorial** deve ser aplicada em conformidade com o padrão e as normas deste manual.

Seguir como referência de aplicação, área de proteção e espaçamento da marca, as orientações que estão no **Programa SER Família** (páginas 04 à 07).



C 100 M 0 Y 0 K 0
R 0 G 159 B 227
#009fe3

C 86 M 66 Y 0 K 0
R 56 G 90 B 165
#385aa5

C 0 M 95 Y 92 K 0
R 229 G 35 B 32
#e52320

C 9 M 00 Y 95 K 00
R 243 G 230 B 0
#f3e600

C 98 M 71 Y 34 K 18
R 17 G 69 B 109
#11456d

SETASC
Secretaria
de Estado de
Assistência Social
e Cidadania



**Governo de
Mato
Grosso**