



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SESP – SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES

COAQ/SESP

Folha nº.....

Rubrica:.....

ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2021/SESP-MT  
PROCESSO: 33309/2021 E SIAG Nº 0033309

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP-MT) torna público o Adendo ao Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2021/SESP, cujo objeto é o registro de preços para futura aquisição de fardamento e acessórios de uso, para o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso.

NO ITEM 2 DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) E NO ANEXO A DA MINUTA DE CONTRATO (ANEXO VIII):

Onde se lê:

LOTE 01 - (AMPLA DISPUTA)						
ITEM	CÓDIGO SIAG	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1052129	UNIFORME DE COMBATE COMPLETO CONSTITUÍDO DE CALÇA E GANDOLA COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: 1 GANDOLA: A) CONFECCIONADO (TECIDO ÚNICO) TELA CONFORTE (RIP STOP), PESO MÍNIMO DE 210G/M <sup>2</sup> E MÁXIMO DE 250 G/M <sup>2</sup> , COMPOSIÇÃO 70% POLIÉSTER E 30%ALGODÃO COR PANTONE 17-1022 TPX (KELP) PADRÃO BOMBEIROS; B) ABERTA NA FRENTE, FECHADA POR UMA ORDEM DE CINCO BOTÕES DE DUPLA FACE COM QUATRO FUROS, NA COR PRETA, EMBUTIDOS EM UMA CARCELA DE 40 MM DE LARGURA; C) COSTAS COM DUAS PREGAS LATERAIS DO TIPO FOLE, COM 30 MM DE PROFUNDIDADE, DESDE O OMBRO ATÉ A BAINHA, FIXAS NA ALTURA DA CINTURA, TENDO AS ABERTURAS VOLTADAS PARA AS LATERAIS E AFASTADAS 60 MM DAS CAVAS, NOS OMBROS TECIDO ÚNICO; D) À FRENTE, NA ALTURA DO PEITO, DOIS BOLSOS DE 150 MM X 135 MM A 160 MM X 145 MM, DO TIPO FOLE, COM UMA PREGA MACHO NO MEIO DE CADA BOLSO, PESTANAS DUPLAS RETANGULARES, COM PONTAS RETANGULARES, POSSUINDO A EXTERNA DE 75 A 80 MM E INTERNA DE 60 MM A 65 MM DE ALTURA, COM FECHAMENTO POR VELCRO COM LARGURA 20 MM E COMPRIMENTO IDÊNTICO A LARGURA DO BOLSO NA COR PRETA E) ABAIXO DA CINTURA, DOIS BOLSOS DE 180 MM X 200 MM A	UN	4236		

ALS



**Governo do Estado de Mato Grosso**  
**SESP – Secretaria de Estado de Segurança Pública**  
**COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES**

**COAQ/SESP**

**Folha nº.....**

**Rubrica:.....**

	<p>210 X 230 MM, DO TIPO FOLE, COM DUAS PREGAS MACHO, PESTANAS DUPLAS RETANGULARES, POSSUINDO A EXTERNA DE 100 MM A 105 MM E A INTERNA DE 85 MM A 90 MM DE ALTURA, COM FECHAMENTO POR VELCRO NA COR PRETA, COM LARGURA 20 MM E COMPRIMENTO IDÊNTICO A LARGURA DO BOLSO INFERIOR; F) EM CADA BOLSO SÃO APLICADOS DOIS CASEADOS REDONDOS NA PARTE INFERIOR, PARA PERMITIR EVENTUAL DRENAGENS DE ÁGUA; G) GOLA COM CERCA DE 85 MM DE ALTURA NO PÉ E 115MM NAS PONTAS, COM UMA ALÇA PARA FECHAMENTO, ABOTOANDO DO LADO DIREITO, COM UM BOTÃO IGUAL AOS JÁ MENCIONADOS IDÊNTICO, NO LADO OPOSTO, PARA PERMITIR MANTER A ALÇA DOBRADA QUANDO A GOLA FOR USADA ABERTA; MANGAS COMPRIDAS COM REFORÇO OVALDE 135 MM X 195 MM NA ALTURA DOS COTOVELOS; PUNHOS DE 80 MM DE LARGURA E TRANSPASSE DE 65MM, LIGEIRAMENTE APERTADOS COM VELCRO COM LARGURA DE 20 MM E COMPRIMENTO DE 70 MM NAS EXTREMIDADES NA MANEIRA QUE PERMITA SEU AJUSTE POR COMPLETO; NO TERÇO SUPERIOR DA MANGA ESQUERDA, UM BOLSO COM ABERTURA NO SENTIDO VERTICAL, DE 200 MM E 125 MM DE LARGURA COM UM ZÍPER DA MESMA COR DO TECIDO, DE CREMALHEIRAS DE METAL COM ABERTURA SENTIDO OMBRO PARA PUNHO; MANGAS DIREITAS E ESQUERDA SERÃO APLICADOS BORDADOS TERMOCOLANTES, ATRAVÉS DE COSTURA EM MÁQUINA RETA, NA MANGA ESQUERDA BRASÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR MEDINDO 7 CM DE CIRCUNFERÊNCIA E BANDEIRA DO ESTADO DO MATO GROSSO NA MANGA DIREITA MEDINDO 6,0 X 4,5 CM. NA ALTURA DA CINTURA E FIXADA NA FACE INTERNA, UMA TIRA DO MESMO TECIDO, COM 35 MM DE LARGURA E EXTREMIDADES LIMITADAS E 60 MM DAS VISTAS, COM CORDÃO PARA AJUSTE. H) CALÇA CONFECIONADO EM TECIDO EM TELA CONFORTE (RIP STOP), PESO MÍNIMO DE 230 G/M<sup>2</sup> E MÁXIMO DE 250 G/M<sup>2</sup>, COMPOSIÇÃO</p>			
--	--	--	--	--

**ALS**



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SESP – SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES

COAQ/SESP

Folha nº.....

Rubrica:.....

	<p>70% POLIÉSTER E 30% ALGODÃO COR PANTONE 17-1022 TPX (KELP) PADRÃO BOMBEIROS, TODAS AS COSTURAS DEVERÃO SER REFORÇADAS, SEUS PONTOS FRÁGEIS TRAVETADOS; CÓS ANATÔMICO MEDINDO 40 MM DE LARGURA TENDO, CASIADO TIPO OLHO MEDINDO 2,8 CM DE COMPRIMENTO POR 2,0 CM DE ABERTURA, COSTURADA DISTANDO 01 CM DA BORDA, E NA PONTA DIREITA DO USUÁRIO UM BOTÃO DE MASSA, COM 04 (QUATRO) FUIROS, MEDINDO 18 MM DE DIÂMETRO COSTURADO EM RELAÇÃO À CASA DA PONTA OPOSTA, COM 07 (SETE) PASSADORES DE 60 MM DE COMPRIMENTO POR 50 MM DE LARGURA, DISTRIBUÍDOS DE FORMA EQUIDISTANTE PARA RECEBER O CINTO, DEVERÁ POSSUIR ELÁSTICO SANFONADO NAS LATERAIS; I) TECIDO ÚNICO COM REFORÇO NA ALTURA DOS JOELHOS COSTURADO EM XADREZ, DOIS BOLSOS LATERAIS TIPO CARGO TIPO SEMI FOLE, COM FOLE MEDINDO 6 CM DE LARGURA APENAS NO TRASEIRO E O FUNDO DO BOLSO E DIANTEIRO FIXOS POR COSTURA CHAPADA, APLICADOS EXTERNAMENTE, PRESOS POR COSTURAS TRÍPLICES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 250MM DE ALTURA POR 210MM DE LARGURA, COM DUAS PREGAS DE 40MM DE LARGURA NO MEIO DO BOLSO; J) NA PARTE DA FRENTE DEVERÁ CONTER UMA BARGUILHA DUPLA DE 5,5 CM DE LARGURA, FECHADA POR ZÍPER METÁLICO DE 15 CM NA MESMA COR DO TECIDO, FECHADO COM 02 (DOIS) PONTOS DE TRAVETE DE 5000 PONTOS; K) TODAS AS COSTURAS DEVERÃO SER REFORÇADAS, SEUS PONTOS FRÁGEIS TRAVETADOS; MEDIDAS: AS MEDIDAS DO UNIFORMES DEVERÃO ATENDER AS MEDIDAS CORPORAIS ESTABELECIDAS NA NBR 16.060/2012 DEVENDO CONSIDERAR PARA TAMANHOS PP, P A ESTATURA MÉDIA E PARA TAMANHOS MAIORES ESTATURA LONGA. EM TODOS OS CASOS CONSIDERAR O CORPO TAMANHO NORMAL. PARA OS VALORES DIMENSIONAIS ESTABELECIDOS NA PRESENTE PROPOSTA, ADMITE-SE AS SEGUINTE TOLERÂNCIAS (EM MM):</p>			
--	--	--	--	--

ALS



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SESP – SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES

COAQ/SESP

Folha nº.....

Rubrica:.....

		DE 0,1 A 0,4: ± 0,05; DE 0,5 A 1: ± 0,1; DE 1,1 A 1,5: ± 0,2; DE 1,6 A 2,5: ± 0,3; DE 2,6 A 5: ± 0,5; DE 5,1 A 7: ± 1; DE 7,1 A 25: ± 2; DE 25,1 A 70: ± 3; DE 70,1 A 150: ± 4; DE 150,1 A 250: ± 5 E ACIMA DE 250,1: ± 6. UNIDADE				
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 01:</b>						

Leia-se:

LOTE 01 - (AMPLA DISPUTA)						
ITEM	CÓDIGO SIAG	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	1052129	UNIFORME DE COMBATE COMPLETO CONSTITUÍDO DE CALÇA E GANDOLA COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: 1 GANDOLA: A) CONFECIONADO (TECIDO ÚNICO) TELA (RIP STOP), PESO MÍNIMO DE 210G/M <sup>2</sup> E MÁXIMO DE 250 G/M <sup>2</sup> , COMPOSIÇÃO 70% POLIÉSTER E 30%ALGODÃO COR PANTONE 17-1022 TPX (KELP) PADRÃO BOMBEIROS; B) ABERTA NA FRENTE, FECHADA POR UMA ORDEM DE CINCO BOTÕES DE DUPLA FACE COM QUATRO FUIROS, NA COR PRETA, EMBUTIDOS EM UMA CARCELA DE 40 MM DE LARGURA; C) COSTAS COM DUAS PREGAS LATERAIS DO TIPO FOLE, COM 30 MM DE PROFUNDIDADE, DESDE O OMBRO ATÉ A BAINHA, SENDO A PREGA FECHADA A PARTIR DO OMBRO 10 CM, DEPOIS SEGUE ABERTO, FIXAS NA ALTURA DA CINTURA, TENDO AS ABERTURAS VOLTADAS PARA AS LATERAIS E AFASTADAS 60 MM DAS CAVAS, NOS OMBROS TECIDO ÚNICO; D) À FRENTE, NA ALTURA DO PEITO, DOIS BOLSOS DE 150 MM X 135 MM A 160 MM X 145 MM, DO TIPO FOLE, COM UMA PREGA MACHO NO MEIO DE CADA BOLSO, PESTANAS DUPLAS RETANGULARES, COM PONTAS RETANGULARES, POSSUINDO A EXTERNA DE 75 A 80 MM E INTERNA DE 60 MM A 65 MM DE ALTURA, COM FECHAMENTO POR VELCRO COM LARGURA 20 MM E COMPRIMENTO IDÊNTICO A LARGURA DO BOLSO NA COR PRETA E) ABAIXO DA CINTURA, DOIS BOLSOS DE 180 MM X 200 MM A 210 X 230 MM, DO TIPO FOLE, COM DUAS PREGAS MACHO, PESTANAS	UN	4236		

ALS



**Governo do Estado de Mato Grosso**  
**SESP – Secretaria de Estado de Segurança Pública**  
**COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES**

**COAQ/SESP**

**Folha nº.....**

**Rubrica:.....**

		<p>DUPLAS RETANGULARES, POSSUINDO A EXTERNA DE 100 MM A 105 MM E A INTERNA DE 85 MM A 90 MM DE ALTURA, COM FECHAMENTO POR VELCRO NA COR PRETA, COM LARGURA 20 MM E COMPRIMENTO IDÊNTICO A LARGURA DO BOLSO INFERIOR; F) EM CADA BOLSO SÃO APLICADOS DOIS CASEADOS REDONDOS NA PARTE INFERIOR, PARA PERMITIR EVENTUAL DRENAGENS DE ÁGUA; G) GOLA COM CERCA DE 85 MM DE ALTURA NO PÉ E 115MM NAS PONTAS, COM UMA ALÇA PARA FECHAMENTO, ABOTOANDO DO LADO DIREITO, COM UM BOTÃO MEDINDO 18 MM DE DIÂMETRO, NO LADO OPOSTO, PARA PERMITIR MANTER A ALÇA DOBRADA QUANDO A GOLA FOR USADA ABERTA; MANGAS COMPRIDAS COM REFORÇO OVALDE 135 MM X 195 MM NA ALTURA DOS COTOVELO; PUNHOS DE 80 MM DE LARGURA E TRANSPASSE DE 65MM, LIGEIRAMENTE APERTADOS COM VELCRO COM LARGURA DE 20 MM E COMPRIMENTO DE 70 MM NAS EXTREMIDADES NA MANEIRA QUE PERMITA SEU AJUSTE POR COMPLETO; NO TERÇO SUPERIOR DA MANGA ESQUERDA, UM BOLSO COM ABERTURA NO SENTIDO VERTICAL, DE 200 MM E 125 MM DE LARGURA COM UM ZÍPER DA MESMA COR DO TECIDO, DE CREMALHEIRAS DE METAL COM ABERTURA SENTIDO OMBRO PARA PUNHO; MANGAS DIREITAS E ESQUERDA SERÃO APLICADOS BORDADOS TERMOCOLANTES, ATRAVÉS DE COSTURA EM MÁQUINA RETA, NA MANGA ESQUERDA BRASÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR MEDINDO 7 CM DE CIRCUNFERÊNCIA E BANDEIRA DO ESTADO DO MATO GROSSO NA MANGA DIREITA MEDINDO 6,0 X 4,5 CM. NA ALTURA DA CINTURA E FIXADA NA FACE INTERNA, UMA TIRA DO MESMO TECIDO, COM 35 MM DE LARGURA E EXTREMIDADES LIMITADAS E 60 MM DAS VISTAS, COM CORDÃO NA COR PRETA PARA AJUSTE. H) CALÇA CONFECCIONADO EM TECIDO EM TELA (RIP STOP), PESO MÍNIMO DE 210 G/M<sup>2</sup> E MÁXIMO DE 250 G/M<sup>2</sup>, COMPOSIÇÃO 70% POLIÉSTER E 30% ALGODÃO COR PANTONE 17-1022 TPX</p>			
--	--	--	--	--	--

**ALS**



**Governo do Estado de Mato Grosso**  
**SESP – Secretaria de Estado de Segurança Pública**  
**COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES**

**COAQ/SESP**

**Folha nº.....**

**Rubrica:.....**

	<p>(KELP) PADRÃO BOMBEIROS, TODAS AS COSTURAS DEVERÃO SER REFORÇADAS, SEUS PONTOS FRÁGEIS TRAVETADOS; CÓS ANATÔMICO MEDINDO 40 MM DE LARGURA TENDO,CASIADO TIPO OLHO MEDINDO 2,8 CM DE COMPRIMENTO POR 2,0 CM DE ABERTURA, COSTURADA DISTANDO 01 CM DA BORDA, E NA PONTA DIREITA DO USUÁRIO UM BOTÃO DE MASSA, COM 04 (QUATRO) FUIROS, MEDINDO 18 MM DE DIÂMETRO COSTURADO EM RELAÇÃO À CASA DA PONTA OPOSTA, COM 07 (SETE) PASSADORES DE 60 MM DE COMPRIMENTO POR 50 MM DE LARGURA, DISTRIBUÍDOS DE FORMA EQUIDISTANTE PARA RECEBER O CINTO, DEVERÁ POSSUIR ELÁSTICO SANFONADO NAS LATERAIS; I)TECIDO ÚNICO COM REFORÇO NA ALTURA DOS JOELHOS COSTURADO EM XADREZ,DOIS BOLSOS LATERAIS TIPO CARGO TIPO SEMI FOLE, COM FOLE MEDINDO 6 CM DE LARGURA APENAS NO TRASEIRO E O FUNDO DO BOLSO E DIANTEIROFIXOS POR COSTURA CHAPADA, APLICADOS EXTERNAMENTE, PRESOS POR COSTURAS TRÍPLICES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 250MM DE ALTURA POR 210MM DE LARGURA, COM DUAS PREGAS DE 40MM DE LARGURA NO MEIO DO BOLSO; J) NA PARTE DA FRENTE DEVERÁ CONTER UMA BARGUILHA DUPLA DE 5,5 CM DE LARGURA, FECHADA POR ZÍPER METÁLICO DE 15 CM NA MESMA COR DO TECIDO, FECHADO COM 02 (DOIS) PONTOS DE TRAVETE DE 5000 PONTOS;K) TODAS AS COSTURAS DEVERÃO SER REFORÇADAS, SEUS PONTOS FRÁGEIS TRAVETADOS; MEDIDAS: AS MEDIDAS DO UNIFORMES DEVERÃO ATENDER AS MEDIDAS CORPORAIS ESTABELECIDAS NA NBR 16.060/2012 DEVENDO CONSIDERAR PARA TAMANHOS PP, P A ESTATURA MÉDIA E PARA TAMANHOS MAIORES ESTATURA LONGA. EM TODOS OS CASOS CONSIDERAR O CORPO TAMANHO NORMAL. PARA OS VALORES DIMENSIONAIS ESTABELECIDOS NA PRESENTE PROPOSTA, ADMITE-SE AS SEGUINTE TOLERÂNCIAS (EM MM): DE 0,1 A 0,4: ± 0,05; DE 0,5 A 1: ± 0,1; DE 1,1 A 1,5: ± 0,2; DE 1,6 A 2,5: ± 0,3;</p>				
--	--	--	--	--	--

**ALS**



**Governo do Estado de Mato Grosso**  
**SESP – Secretaria de Estado de Segurança Pública**  
**COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES**

**COAQ/SESP**

**Folha nº.....**

**Rubrica:.....**

		DE 2,6 A 5: ± 0,5; DE 5,1 A 7:± 1; DE 7,1 A 25:± 2; DE 25,1 A 70: ± 3; DE 70,1 A 150: ± 4; DE 150,1 A 250: ± 5 E ACIMA DE 250,1: ± 6. UNIDADE				
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 01:</b>						

Cuiabá-MT, 24 de maio de 2021.

**NADYA BRUNO MORCELI**

Superintendente de Aquisições e Contratos

SUAC/SAAS/SESP-MT

**ALS**